

HEIDELBERGER

Holzlacksysteme Ges. m. b. H.
3370 Ybbs, Unterauerstraße 5
Tel. 0043 7412 52555 Fax. Dw.4
Mobil 0676 843 164 400 bis 409
E-mail: heidelberg@aon.at



Öffnungszeiten:

Verkauf, Abholung, Anlieferung, Labor, Anwendungstechnik, Direktbestellannahme, Telefon

Mo - Fr 07:30 bis 12:00 Mo - Do 12:30 bis 16:30

Außerhalb der oben angeführten Zeiten:

Fax, Anrufbeantworter, Mobiltelefon oder E-mail

Zustellung:

Meist mehrmals wöchentlich, mit firmeneigenen Fahrzeugen (frei Haus)

Ein Programm, das keine Wünsche offenläßt

Vertriebsprogramm

A. Lösungsmittelhaltige Holzlacke

1. 1 komp. Holzlacke (Nitro.- SH.-Lacke)
2. Kombilacke (1 oder 2 komp.)
3. 2-komp. Holzlacke (PU- Lacke, Acryllacke)

B. Wässrige 1- + 2- komp. Holzlacke

1. Aquafix
2. Hydro Rapid / Hydro 2000
3. Aquatop / Hydro 2222 / Hydro Extra
4. Aquapur 2K
5. Aquatop Schnellschliffgrund
6. Aquatop Isolier.- Spritzfüller weiß
7. Aquatop Farblack

C. UV-härtende Holzlacke

1. Wässrige UV- Spritzlacke
2. Voll- UV- Walzlacke
3. Lösungsmittelhaltige UV- Lacke
4. Vakumat- UV- Lacke

D. Naturprodukte

1. Öle
2. Wachse
3. Öl- Wachskombinationen
4. Schellack

E. Beizen und Patinas

1. Hydro- Top- Beizen
2. Alko- Top- Beizen
3. Aquanyl- Color- Beizen
4. Positiv- Nadelholzbeizen
5. LM Spritzbeizen
6. Wachsbeizen
7. KF- Beizen
8. Rustikalbeizen

F. Lasuren

1. wässrige Lasuren für innen und außen
2. lösemittelhaltige Lasuren für außen

G. Zusatzprodukte

1. Verdünnungen
2. Reinigungsmittel
3. Leime, Holzkitte
4. Kleinbedarf wie Schleifpapier, Klebebänder
5. Pflegesets
6. Weichwachs, Spray

Lösungsmittelhaltige Produkte Tischler

a. 1-komponentige Holzlacke (Nitro.- u. Kombilacke)

HD-Cell	530x-0001	MA, HM, SGL, GL
HD-Cell Farbblack	5303-XXXX	Weiß, 9010, Schwarz

b. 2-komponentige Holzlacke (PU-Lacke, Acryllacke)

HD-Cell PU farblos	530x-0001	mit 5% Härter 6000-0626	MA, HM, SGL, GL
HD-Cryl Schichtlack farblos	620x-0001	mit 10% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei TDM,STM,MA,HM,SG,GL
HD-Cryl Top farblos	650x-0004	mit 10% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei STM,MA,HM,SM,SG,GL
HD-Nano-Pur-Schichtlack	620x-0040	mit 10% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei MA,HM
HD-Cryl Treppenlack farblos	620x-0200	mit 10% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei MA,HM
HD-Cryl Holzecht farblos	6201-0100	mit 10% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei aufhellend, Natureffekt
HD-Cryl Füllgrund farblos	6250-0001	mit 10% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei
HD-Cryl Comp. Füller farblos	6250-0009	mit 20% Härter 6000-0626	vergilbungsfrei
HD-Cryl Comp. Füller schwarz	6450-9005	mit 10% Härter 6000-0626	auch bunt
HD-Cryl Comp. Füller weiß	6450-9901	mit 10-20 % Härter 6000-0626	vergilbungsfrei
HD-Nano Pur Color	6322-xxxx	mit 10-20 % Härter 6000-0626	RAL 9010, 9016, 9005, Weiß
HD-Nano Pur Color	6322-xxxx	mit 10-20 % Härter 6000-0626	RAL – NCS – Pantone – usw.
HD-Cryl Quarzlack	6282-0003	mit 10-20 % Härter 6000-0626	Feinmetallic-Buntlack auch auf Glas
HD-Cryl Weißaluminium	6212-9006	mit 10-20 % Härter 6000-0626	RAL 9006 auch auf Glas
HD-Cryl Strukturlack	6281-0001	mit 10-20 % Härter 6000-0626	Farblos, Grob oder Fein
HD-Pur Schichtlack SKL	6103-0003	mit 5% Härter 6000-0626	Industrielack schnell
HD-Cryl Spritzlack	6803-0011	mit 10% Härter 6000-0626	Industrielack AF
HD-Pur Color (4 in 1)	6712-xxxx	mit 20 % Härter 6000-0008	MDF- Sperrfüller + Farbblack ringfest
HD-Pur Hochglanzlack "NEU"	6209-0011	neu mit 50 % Härter 6000-0008	G100 brillant auch färbig "NEU"
HD-Pur Versiegelungslack	6712-0101	1 : 1 mit Härter 6000-0101	Walz.-u.Streichversiegelung

c. Härter

HD-Cryl Härter	6000-0626	Vergilbungsfreier reiner Härter für das HD-Cryl - System
HD-Pur Härter	6000-0008	Konzentrierter, vergilbungsfreier Härter für das HD- Pur- System

d. Verdünnungen

HD-Cryl- Verdünnung langsam	9000-0002	Standardverdünnung für alle Lösemittellacke
Nitro.- und Waschverdünnung	9111-0000	Als Waschverdünnung und zum Verdünnen von HD-Cell
Aceton	9220-0000	Reinigungs.- und Abbeizmittel

e. 1-komponentige Metallgrundierung

HD-ADD-1K-Metallhaftgrund	9900-7032	Kann mit 2K-Farbblack (mit 5:1 Härterzusatz) überlackiert werden. Verdünnbar mit Nitro.- oder DD-Verdünnung
----------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Zusätze

Reaktionsbeschleuniger	9900-0603	1 – 2 % beimengen. (Bläschengefahr, Topfzeitreduzierung!!!!)
Lichtschutzlösung	9900-0605	1 % Zugabe
Verzögerer- Entschäumer	9600-0003	Laborzugabe max. 5 % (0008-0049)
Verdicker CAB-Lsg.	0001-9153	Laborzugabe

Hydrolacke für Tischler

a. 1-komponentige Holzlacke

Physikalisch trocknend

			1C
HD- Aquafix	Schichtlack	730x-0001	Einfacher Möbellack
HD- Aquafix	Hartwachslack	7301-0021	Samtiger Griff (Optik matt, wie „gewachst“)
HD- Aquatop	Strichlack	7150-9455	Für Pinselauftrag (auch färbig)

Selbstvernetzend PVC- fest

			1B
HD- Aquatop	Parkettsiegel	720x-0001	Walz.-u.Streichversiegelung
HD- Aquatop	Treppenlack	720x-0009	Stufenlack
HD- Aquatop	Schichtlack	710x-0001	Möbel.- und Treppenlack
HD- Aquatop	Treppenmeisterlack	7102-0205	Stiegenlack „tixotrop“
HD- Aquatop	E-Statiklack	7103-0015	Industrielack
HD- Aquatop	Schleifgrund	7150-0004	Schnellschleifgrund
HD- Aquatop	Spritzfüller weiß	7150-9454	Isolierfüller
Hydro Rapid	Schichtlack	710x-0001	Schnell trocknender Möbel-u.Stiegenlack
Hydro 2000	Schichtlack	710x-0002	Fülliger transparenter Möbel-u.Stiegenlack
Hydro Farblack	Buntlack	7103-xxxx	RAL, NCS, SIKKENS oder lt. Muster

Selbstvernetzend PVC- fest

Fett- und Cremenbeständig 1B1 (mit Ausnahme von Aceton)

Hydro 2222	Schichtlack	710x-0005 wird neu -0022	Tixotrop eingestellter Allround-Lack
Hydro Extra	Schichtlack	710x-0101	Für Nassräume geeignet

b. 2-komponentige Holzlacke

Fett- und Cremenbeständig 1B1 für Nassräume PVC-fest

Aquapur	2K - Schichtlack	760x-0001	wird mit 10% Härter 7600-001 verarbeitet
Aquapur Color	2K - Farblack	760x-9010 oder weiß	wird mit 10% Härter 7600-001 verarbeitet
Aquapur Füller	2K - Füller weiß	7650-9902	wird mit 10% Härter 7600-001 verarbeitet



Umweltgerecht und Anwenderfreundlich

HD Natur

HD-NATUR SPRITZWACHS	Nitrospritzwachs	4501-0003	Grund.- u. Deckbeschichtung farblos
HD-NATUR PARKETTÖL	Hartöl	8505-0015	Grund.- u. Deckbeschichtung farblos
HD-HARTÖL	Hartöl	8500-0011	Grund.- u. Deckbeschichtung farblos
HD-NATUR HOLZBALSAM	Hartwachs	8505-0001	Grund.- u. Deckbeschichtung farblos
HD-NATUR WACHSPOLISH	Wachspolish	8603-0001	Wachspflegemittel auf Alkoholbasis, fbl.
HD-ÖLSIEGEL	Tauchlack	8704-0303	Rodeltauchlack sdglzd.
HD-ÖLSIEGEL	Tauchlack	870x-000x	Ölsiegel
HD-HARTWACHSSIEGEL	Decorwachs	8711-0001	Grund.- u. Deckbeschichtung farblos
HD-SHELLACK-FINISH	Spritzschellack	8601-0010	Grund.- u. Deckbeschichtung farblos



Verarbeitungsfreundliche hohe Lieferqualität

Beizen

1K-Positiv-Nadelholz	HD-Beize	HHLS	Positivbeize lt. Beizkarte
1K-Positiv-Nadelholz	HD-Beize	HHLS	Positivbeize lt. Muster
Hydro Color Beize	HD-Beize	HHLS	Buntbeize lt. Muster ~ RAL
Aquanyl Beize	HD-Beize	HHLS	Buntbeize lt. Muster ~ RAL
Hydronyl Beize	HD-Beize	HHLS	Buntbeize lt. Muster ~ RAL
Hydro UV-Beize	HD-Beize	HHLS	UV-Wasser-Beize lt. Muster
Hydro-Top-Beize	HD-Beize	HHLS	Wasserbeize lt. Farbkarte
Hydro-Top-Beize	HD-Beize	HHLS	Wasserbeize lt. Muster
Alko-Top-Beize	HD-Beize	HHLS	Alkobeize lt. Farbkarte
Alko-Top-Beize	HD-Beize	HHLS	Alkobeize lt. Muster
Spritzbeize LM	HD-Beize	HHLS	lösem. Spritzbeize lt. Farbkarte
Spritzbeize LM	HD-Beize	HHLS	lösem. Spritzbeize lt. Muster
Wachsbeize	HD-Beize	HHLS	Fbl., Bunt.-u.Holztöne lt.Muster
Nadelholzbeize	Clou	CL	Positivbeize lt. Farbkarte
Nadelholzbeize	Clou	CL	Positivbeize lt. Muster
Kf-Beize	Clou	CL	Kratzfeste Beize wässrig lt. Farbkarte
Kf-Beize	Clou	CL	Kratzfeste Beize wässrig lt. Muster
Rustikalbeize	Clou	CL	Spritz.-u.Wischbeize lt. Farbkarte
Rustikalbeize	Clou	CL	Spritz.-u.Wischbeize lt. Muster
Mahagonibeize	Clou	CL	lösem. u. wässrig

Produkte, auf die Sie zählen können

Verdünnungen Reiniger Zusätze Additive Zubehör

Aceton	Reiniger	9220-0000	Waschverdünnung	
Nitro.- und Waschverdünnung		9111-0000	Zur Verdünnung von Kunstharzlacken und als Waschverdünnung	
HD-Cryl-Verdünnung	DD-Verdünnung	9600-0002	Langsam	
HD-Cryl-Verdünnung	DD-Verdünnung	9600-0001	Schnell	
Kunststoffreiniger	LM		entfernt Klebstoffreste v. Kantenanleimern und Etiketten	
Silikonentferner	Reiniger	1 lt.Dose	Zum Reinigen von Flächen, vor dem Lackieren von Glas	
Antisilikon	DD-Lack-Zusatz	HHLS	Verhindert Verlaufstörungen auf Flächen, die mit Silikon in Berührung gekommen sind	
Lichtschutzkonzentrat	DD-Lack-Zusatz	9900-0605	Zur zusätzlichen Einschränkung der Vergilbung von Hölzern durch UV-Licht, Dos.1%	
Reaktionsbeschleuniger	DD-Lack-Zusatz	9900-0603	1 - 2% beimengen (ACHTUNG Bläschengefahr, Topfzeitreduzierung !!!)	
Verzögerer	Entschäumer	9600-0003	Laborzugabe max.5% (0008-0049)	
Verdicker	CAB-Lösung	0001-9153	Dosierung im Labor max.2%	
Patina	Hydro / LM		nach Muster	
Farbkonzentrat	LM / Hydro		8 Grundfarben oder rose/natur/braun oder nach Muster	
Bleichmittel	Wasserstoff.-	9900-0011	peroxid	
Bleichaktivator	Salmiak.-	9900-0009	Amoniak.-hydroxid	
Stepffloor Reiniger	für Parkett	0008-0150	HD Stepffloor-Cleaner 500ml	
Stepffloor Pflege	für Parkett	0008-0151	HD Stepffloor-Polish 500ml	
Stepffloor Pflegeset	für Parkett	0008-0152	HD Stepffloor-Care Set 2 x 1 lt.	
Stepffloor Oil	für Parkett	0008-0153	HD Stepffloor-Oil 500ml	für geölte Böden u. Treppen
Bao Klarlack	Sprühlack	0008-0081	matt, seidenmatt und glänzend 300ml. und 500ml.	
HD Cell Spray	Sprühlack	5303-0001	farblos matt halbmatt 300ml.	
Preval - Sprayer	Repair Stray	0008-3500	selbst befüllbar mit allen Hydro.- u. LM - Lacken	
Bao Weichwachs	Baowachs		helle und dunkle Sortimente 20Stk. oder nur weiß	
Schwabbelpaste	für Hochglanz	HN 3- ST		
Schleiflüssigkeit	für Hochglanz			
Hochglanzpolitur	für Hochglanz			
Staubbindetücher	antistatik	12 Stk/Pkg		
Lackpolitur	Clou		Clou Fernol hell / dunkel oder Glanzpolitur	150ml oder 1lt.
Holz kitt	Clou	150g Dose	Wässriger Holz kitt in 18 verschiedenen Holztönen	
Mischlack	Clou	1 lt.Dose	Zur Herstellung von Fugenspachtel in Verbindung mit Schleifstaub	
PP - Messbecher	1.-2.-3.-u.5.-liter		mit Skalierung	
Lacksiebe		420x0	Baumw.225my (für Hydro.-u. LM) oder Nylon 190my	
Schleifkissen	dünn		Ko 60 / 100 / 220	
Schleifschwämme	dick		Ko 36/60 / 100 / 180	



Qualität, die Kosten spart

Leime und Klebstoffe

Weißleim	Jowacoll	D2	DIN EN 205	124.79	25	kg
Weißleim	Jowacoll	D2	DIN EN 205	124.79	10	kg
Weißleim	Jowacoll	D3	PH neutral	103.70	25	kg
Vernetzer	Jowat		für D3-Leim	195.40	1,25	lt.
Harnstoffleim	Jowat		UF-Harz	950.20	25	kg
EVA-Kanten-Hotmelt	Jowatherm	mit	Füllstoff beige	288.30	25	kg
EVA-Kanten-Hotmelt	Jowatherm	ohne	Füllstoff beige	280.30	25	kg
EVA-Kanten-Hotmelt Spezialpatronen für	Jowatherm HOLZ	ohne HER	Füllstoff beige Maschinen	286-30	11,8	kg
Dübelleim	Jowacoll			114.60	25	kg
Lackleim	Jowacoll			119.30	10	kg

JOWAT
Klebstoffe

Zustellung frei Haus zum nächsten Zustelltermin (mind.1x / Woche)
Sollte das bestellte Produkt nicht in ausreichender Menge lagernd sein
oder Sonderprodukte benötigt werden, ist kurzfristige Nachlieferung selbstverständlich.
Druck und Satzfehler ausgenommen.

Jowat AG
Ernst-Hilker-Strasse 10 - 14
D - 32758 Detmold
Tel. 0049(0)5231 749-0 Fax. Dw. 104
www.jowat.de
info@jowat.de

*perfect
on wood*

Richtwerte für Glanzgrade (60° Messwinkel auf Glas)

Beispiel: 620**1**-0001 HD-Cryl SCHICHTLACK stumpfmatt
02 matt

Nummer der Glanzgrade	Glanzgrad	Werte auf Glas 60° Meßwinkel
1	Stumpfmatt	6 - 10 % Glanz
2	Matt	15 - 20 % Glanz
3	Halbmatt	25 - 30 % Glanz
4	Seidenmatt	35 - 40 % Glanz
5	Seidenglänzend	45 - 50 % Glanz
8	Glänzend	60 - 80 % Glanz
9	Hochglänzend	ab 90 % Glanz

Die Glanzgrade werden mit einer Lackmenge von 200 gr/m² auf Glas gemessen.

Der Glanzgrad wird unter anderem beeinflusst durch die Holzart dem Untergrund und durch die Lackauftragsmenge.

Todmatt unter 5% = HD-Cryl Schichtlack 6201-0011